

2020 年全国硕士研究生招生考试

临床医学综合能力（中医）试题

一、A 型题：1~36 小题，每小题 1.5 分；37~81 小题，每小题 2 分；共 144 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1. 中医“戾气学说”提出“瘟疫”的病原是
 - A. 天地间别有的一种异气
 - B. 天地间的热毒邪气
 - C. 六气过极所化之火
 - D. 湿毒之气所化之火
2. 下列选项中，不属于“阴阳转化”的是
 - A. 寒极生热，热极生寒
 - B. 重阴必阳，重阳必阴
 - C. 动复则静，阳极反阴
 - D. 阴胜则阳病，阳胜则阴病
3. 《金匮要略》所言“见肝之病，知肝传脾”指的是
 - A. 土虚木乘
 - B. 木旺乘土
 - C. 子盗母气
 - D. 母病及子
4. 肝与脾在生理上的协调关系，主要表现为
 - A. 气机的升降
 - B. 血液的运行
 - C. 津液的代谢
 - D. 营卫的生成
5. 气化的基本形式是
 - A. 气的升降出入运动
 - B. 脏腑机能的激发和维系
 - C. 精气血津液的运行和布散
 - D. 生命物质的新陈代谢
6. 依据十二经脉气血流注次序，足太阴脾经交接的经脉是
 - A. 足少阴肾经
 - B. 手少阴心经
 - C. 手太阴肺经
 - D. 足阳明胃经
7. 痰饮与瘀血共同的致病特点是
 - A. 阻滞气机，影响血行
 - B. 阻滞气机，损伤脉络
 - C. 阻滞气机，影响新血生成
 - D. 阻滞气机，蒙蔽清窍

8.决定病证虚实变化的主要因素是

- A.气与血的盛衰变化
- B.津与精的盛衰变化
- C.正气与邪气的盛衰变化
- D.阴液与阳气的盛衰变化

9.下列各项中，不适宜“以补开塞”的是

- A 脾虚腹胀
- B 气虚便秘
- C 气郁腹满
- D 血枯津闭

10.正虚失神与邪盛失神均可见的表现是

- A.神识不清
- B.谵语
- C.郑声
- D.牙关紧闭

11.面色青与面色黑均可见于

- A.寒证、惊风
- B.惊风、血瘀
- C.寒证、血瘀
- D.痛证、水饮

12 两眦赤痛多属于

- A.肺火
- B.心火
- C.肝火
- D.脾热

13.濡脉、散脉、革脉三脉的共同特征是

- A.脉位浮
- B.脉形细
- C.脉律不齐
- D.脉率迟缓

14.男性，78岁，咳喘多年，胸闷气短，呼多吸少，动则加剧，舌淡苔薄白，脉弱。其诊断是

- A.心肺气虚证
- B.心肾阳虚证
- C.肺气亏虚证
- D.肺肾气虚证

15.下列各项中，不属于气逆证表现的是

- A.脘腹痞满，叹息后减轻
- B.咳嗽气喘，活动后加重
- C.头目胀痛，生气后加重
- D.呕吐酸腐，吐后减轻

16.症见巅顶疼痛，遇寒加重，呕吐清涎，舌淡苔白滑，脉沉弦者，宜诊断为

- A.饮留胃肠证
- B.胃阳虚证
- C.寒滞胃脘证
- D.寒滞肝脉证

17.症见突发胸部憋闷作痛，痛引肩臂，舌淡红苔白腻，脉沉滑者，证属

A.瘀阻心脉 B.痰阻心脉 C.寒凝心脉 D.气滞心脉

18.温病气分证和血分证均可见

A.日晡潮热 B.斑疹隐现 C.谵语 D.四肢抽搐

19.生姜配半夏属于中药七情中的

A.相杀 B.相使 C.相反 D.相恶

20.芦根具有而天花粉不具有的功效是

A.清热泻火 B.生津止渴 C.清热利尿 D.消肿排脓

21.既能祛风除湿，又能温经止痛的药物是

A.独活 B.川乌 C.防风 D.威灵仙

22.擅长通淋止痛，为治诸淋涩痛要药的是

A.萆薢 B.冬葵子 C.石韦 D.海金沙

23.玫瑰花、梅花功效的共同点是

A.疏肝和胃 B.降逆止呃 C.活血止痛 D.化痰散结

24.具有清心镇惊、明目、解毒功效的药物是

A.石决明 B.琥珀 C.牡蛎 D.朱砂

25.冰片入丸散内服，每次的用量是

A.0.015-0.03g B.0.15-0.3g C.1-2g D.3-5g

26.清心安神宜生用，润肺止咳宜蜜炙用的药是

A.百合 B.麦冬 C.天冬 D.黄精

27.下列各项中，不属于硫黄主治病证的是

A.疥癣疮疡 B.虚喘冷哮 C.虫积腹痛 D.虚寒便秘

28.组成药物中含有水蛭的方剂是

A.补阳还五汤 B.大黄䗪虫丸 C.活络效灵丹 D.七厘散

29.葛花解醒汤组成中不含有的药物是

A.茯苓 B.猪苓 C.半夏曲 D.青皮

30.《伤寒六书》柴葛解肌汤和《医学心悟》柴葛解肌汤组成中均不含有的药物有

A.桔梗、贝母 B.知母、生地
C.羌活、白芷 D.桂枝、天麻

31.养阴清肺汤的君药是

A.生地 B.麦冬 C.玄参 D.白芍

32.《景岳全书》云：“凡外感风寒，发热恶寒，头痛身痛，痰症初起等证，凡血气平和，宜从平散者，此方主之。”“此方”指的是

A.小柴胡汤 B.香苏散 C.正柴胡饮 D.桂枝汤

33.湿热相搏，外受风邪，症见遍身肢体烦疼，或肩背沉重，或脚气肿痛，足膝生疮，舌苔白腻微黄，脉弦数者，治宜选用

A.甘露消毒丹 B.当归拈痛汤 C.二妙散 D.四妙勇安汤

34.丹参饮主治心胃诸痛，最适宜于

A.偏瘀偏寒者 B.偏瘀偏热者
C.偏虚偏寒者 D.偏虚偏热者

35.《疫疹一得》清瘟败毒饮原方对四个主药拟定了大、中、小三个剂量范围，临证应用本方小剂的脉象依据是

A.六脉浮大而数 B.六脉沉数
C.六脉沉细而数 D.六脉滑数

36.《伤寒论》旋覆代赭汤原方旋覆花与代赭石的用量比例是

A.1:1 B. 2:1 C.3:1 D.4:1

37.男性，74岁。反复咳嗽20余年，刻下胸中胀满，咳嗽咯痰，痰白质稀，喘息不能平卧，语声低微，心慌汗出，动则加重，舌暗苔白润，脉沉细。其诊断是

- A.咳嗽之气阴两虚证 B.喘证之肾虚不纳证
- C.肺胀之肺肾气虚证 D.痰饮之脾肾阳虚证

38.男性，70岁。1小时前突发昏仆，不省人事，牙关紧闭，口噤不开，肢体强痉，喉中痰鸣，面白昏暗，大小便闭，舌质紫暗，苔白腻，脉沉滑。治法宜选用

- A.化痰息风，宣郁开窍 B.清热化痰，开窍醒神
- C.息风化痰，通腑泄热 D.化痰开窍，活血通络

39.患者身目俱黄，发病急骤，面黄如金，神昏谵语，肌肤瘀斑，舌红绛，苔黄而燥，脉弦滑，其诊断是

- A.阴黄 B.萎黄 C.急黄 D.黄胖病

40.男性，30岁。肠鸣腹泻，腹痛攻窜，矢气频作，泻后疼痛略有好转，胸胁胀闷，喜叹息，舌淡红，苔薄白，脉弦。治宜选用

- A.柴胡疏肝散 B.参苓白术散 C.四神丸 D.痛泻要方

41.男性，78岁。头摇肢颤，筋脉拘挛，畏寒肢冷，四肢麻木，心悸懒言，动则气短，小便清长，大便溏，舌淡苔薄白，脉沉迟无力。其治法是

- A.填精补髓，育阴息风 B.补肾助阳，温煦筋脉
- C.益气养血，濡养筋脉 D.补肾健脾，益气养血

42.男性，50岁。1月前因肺炎住院，经治疗后好转出院，刻下干咳无痰，渴欲饮水，神疲乏力，大便偏干，舌红少苔，脉细数，治宜选用

- A.沙参麦冬汤 B.清金化痰汤 C.止嗽散 D.桑杏汤

43.女性，48岁。高血压病史5年，近因琐事与人发生口角后出现头晕耳鸣，头部胀痛，面红，手抖，舌红苔黄，脉弦。治法宜选用

- A.清热息风，化痰通络
- B.疏肝理气，息风止痉
- C.平肝息风，滋补肝肾
- D.平肝潜阳，清热息风

44.女性，60岁。类风湿性关节炎20年，刻下见手足关节肿胀畸形，屈伸不利，肌肉消瘦，腰膝酸软，头晕目眩，失眠，舌淡红，苔薄白，脉沉细。治宜选用

- A.薏苡仁汤
- B.乌头汤
- C.双合汤
- D.独活寄生汤

45.患者受惊吓后阳事不举，心悸易惊，胆怯多疑，夜多噩梦，舌淡红，苔薄白，脉弦细。

治宜选用

- A.安神定志丸
- B.右归丸
- C.启阳娱心丸
- D.赞育丹

46.女性，80岁。风湿性心脏病史30余年。3天前受凉后出现心悸眩晕，喘促乏力，动则加剧，不能平卧，形寒肢冷，下肢水肿，小便量少，口唇青紫，舌淡暗，苔白，脉弱。治宜选用

- A.补肺汤
- B.金匮肾气丸
- C.真武汤
- D.平喘固本汤

47.女性，49岁。眩晕，失眠健忘，时有心悸，精神不振，耳鸣时作，面唇紫暗。舌暗有瘀点，苔薄白，脉细。治宜选用

- A.加味四物汤
- B.通窍活血汤
- C.天王补心丹
- D.天麻钩藤饮

48.患者头痛昏蒙，项背强急，四肢抽搐，胸脘满闷，呕吐痰涎，舌苔白腻，脉弦滑。治宜选用

- A.半夏白术天麻汤
- B.羌活胜湿汤
- C.导痰汤
- D.黄连温胆汤

49.血虚发热的临床特点是

- A.发热常在劳累后发作或加剧，倦怠乏力

B.发热而欲近衣被，形寒怯冷，四肢不温

C.低热，头昏眼花，心悸不宁

D.夜间发热，不欲近衣，手足心热

50.患者下痢赤白，日久不愈，脓血黏稠，脐下灼痛，虚坐努责，食少，心烦口干，舌红少津，脉细数。治宜选用

A.芍药汤合白头翁汤 B.驻车丸合黄连阿胶汤

C.桃花汤合真人养脏汤 D.连理汤合乌梅丸

51.女性，56岁。近2月来常常夜寐盗汗，五心烦热，两颧色红，口渴欲饮，舌红少苔，脉细数。治法宜选用

A.养血补心 B.益气固表 C.滋阴降火 D.清肝泻热

52.既可用于治疗胃腑病，又可用于治疗乳腺病的腧穴是

A.梁丘 B.三阴交 C.内庭 D.肩井

53.适用于肩颈腰腿痛病机分析的经络理论是

A.经别理论 B.经筋理论 C.络脉理论 D.皮部理论

54.针灸治疗癃闭、痛经，均主取的是

A.足少阴经穴 B.足太阴经穴 C.足少阳经穴 D.足太阳经穴

55.位于第4趾末节外侧，趾甲根角侧后方0.1寸的腧穴是

A.厉兑 B.至阴 C.大敦 D.足窍阴

(56~58题共用题干)

女性，50岁。近1月来出现心悸不宁，喜安静，闻及声响即惊恐不安，失眠多梦，易惊醒，食少纳呆，舌淡红苔薄白，脉细。

56.其治法是

A.补血养心，益气安神 B.镇惊定志，养心安神

C.温补心阳，安神定悸 D.滋阴清火，养心安神

57.治宜选用

A.安神定志丸 B.归脾汤

C.桂枝甘草龙骨牡蛎汤 D.天王补心丹

58.若患者出现胸闷不舒，精神抑郁，宜加用

A.白术、茯苓、泽泻 B.丹参、红花、川芎

C.龙眼肉、制首乌、阿胶 D.柴胡、郁金、绿萼梅

(59 ~ 61 题共用题干)

女性，57岁。近3月来逐渐出现双上肢肌肉瘦削无力，双臂上举、梳头费力，受风寒后症

状加重，神疲乏力，少气懒言，不欲饮食，小便可，大便溏，舌淡苔薄白，脉弱。

59.其诊断是

A.痹症之寒湿痹阻证 B.痹症之肝肾亏虚证

C.痿证之肝肾亏虚证 D.痿证之脾胃虚弱证

60.其治法是

A.祛风散寒，除湿通络 B.补中益气，健脾升清

C.培补肝肾，舒筋止痛 D.补益肝肾，滋阴清热

61.治宜选用

A.薏苡仁汤加减 B.右归丸加减

C.补中益气汤加减 D.虎潜丸加减

(62 ~ 64 题共用题干)

女性，36岁。尿频尿急反复发作2年，1天前因精神刺激后出现小腹胀满疼痛，尿意频频，

排尿不畅，舌淡红苔薄白，脉弦细。

62.其诊断是

- A.气淋
- B.热淋
- C.劳淋
- D.膏淋

63.其治法是

- A.补脾益肾，利尿通淋
- B.清热利湿，分清泌浊
- C.疏肝理气，利尿通淋
- D.清热利湿，利尿通淋

64.治宜选用

- A.无比山药丸
- B.八正散
- C.程氏萆薢分清饮
- D.沉香散

(65 ~ 67 题共用题干)

男性，56岁。慢性胃炎病史10年。刻下脘腹痞闷。饥不欲食，恶心嗳气，口干咽燥，舌红少苔，脉细数。

65.其证候是

- A.湿热阻胃证
- B.气阴不足证
- C.胃阴不足证
- D.脾胃虚弱证

66.其治法是

- A.益气养阴，和中降逆
- B.养阴益胃，调中消痞
- C.清热化湿，和胃消痞
- D.益气健脾，升清降浊

67.治宜选用

- A.益胃汤
- B.补中益气汤
- C.泻心汤
- D.琼玉膏

(68 ~ 70 题共用题干)

女性，46岁。近2年，月经1~3个月一潮，量少色淡，潮热汗出，烦躁失眠，胸闷痰多，脘腹胀满，纳少，便溏，舌淡胖，舌白腻，脉滑。

68.针灸治疗除主取相应的背俞穴外，还宜主选

- A.任脉、足太阴经穴
- B.任脉、足厥阴经穴
- C.任脉、足少阴经穴
- D.任脉、手厥阴经穴

69.根据辨证选穴原则，宜配用的腧穴是

- A.风池、太冲
- B.关元、命门
- C.中脘、丰隆
- D.照海、阴谷

70.针对烦躁失眠，宜选用的腧穴是

- A.肝俞、太冲
- B.胃俞、三阴交
- C.脾俞、内关
- D.心俞、神门

(71~73题共用题干)

男性，15岁。右上腹绞痛，呈钻顶样、阵发性，加重2天，痛处不能触按，痛引肩背，恶心欲吐，不能安睡，舌淡苔白，脉弦紧。

71.针灸治疗宜主选

- A.足厥阴经穴
- B.足阳明经穴
- C.足少阳经穴
- D.手少阳经穴

72.针灸治疗的主穴是

- A.肝俞、太冲、丘墟、中脘
- B.胆俞、日月、阳陵泉、胆囊
- C.脾俞、梁门、侠溪、公孙
- D.胃俞、内庭、阴陵泉、三阴交

73.针对病因，宜配用的腧穴是

- A.内关、足三里
- B.太冲、丘墟

C.内庭、阴陵泉 D.迎香、四白

74.某青年乘客在高铁上突发心脏病，一位医生听到广播后立刻赶到现场实施急救，并协助联系下一站医院做好接治准备。由于抢救及时，措施到位，挽回了患者年轻的生命。此事件集中体现的医学人道主义精神是

- A.救死扶伤
- B.互助关爱
- C.见义勇为
- D.严谨求实

75.医生诊治患者时，恰当的沟通语言是

- A. “医学上的东西跟你说多了你也不懂！”
- B. “回去请按要求服药，否则达不到治疗效果！”
- C. “多长时间能治好，我也不知道！”
- D. “你为什么不听医生的话，下次再这样就不要来找我了！”

76.女性，35岁。诊断为子宫肌瘤，需手术治疗。术中发现右侧卵巢有一个囊肿，可一并切除。这种情况下，医生与患者家属正确的沟通方式是

- A.等做完手术后再与患者及家属说明
- B.手术继续进行，派助手口头通知患者家属需扩大手术范围
- C.先缝合手术伤口，待与患者家属沟通好再行囊肿切除手术
- D.立即与患者家属沟通，取得书面同意后行囊肿切除术

77.2003年SARS流行期间，某医院急诊室收治一名SARS重症患者，其家属陪同就诊，未采取任何防护措施。在对患者积极救治的同时，医生对患者家属的正确做法是

- A.立即报告疾控中心，并暂时隔离患者家属

B. 尊重患者家属行动自由的权利

C. 不能隔离患者家属，因其尚未明确诊断为 SARS

D. 告知患者家属回家自行隔离

78. 医疗中患者的健康信息属于保密范围，医生为患者保密是医生的义务，但不是绝对义

务。据此，下列医生的做法能够得到伦理辩护的是

A. 将肿瘤患者的病理诊断结果告诉前来咨询的单位领导

B. 按照保险公司的要求医生向保险公司提供患者的病历资料

C. 将麻疹患者的信息上报相关部门

D. 将梅毒患者的感染信息告诉前来探视的同事

79. 临床医疗情境下，知情同意最重要的伦理意义

A. 充分尊重患者的自主性和医疗决策权，由患者本人做出有关其个人的医疗决策

B. 对医疗中可能发生的种种风险和不适进行充分描述，因此有重要的医疗防御意义

C. 患者有义务询问对自己医疗干预的益处和风险，据此医生向患者提供相关信息

D. 向患者提供帮其做出最佳决策的信息和医疗建议，获得患者许可并授权医学治疗

80. 《纽伦堡法典》是 1946 年审判纳粹战犯的纽伦堡军事法庭决议的一部分，涉及到人体

试验的十个道德要求，其第一条是

A. 试验应该立足于充分的动物实验已经获得的结果

B. 试验前获得受试者的自愿同意是绝对必要的

C. 试验的危险性不得超过试验目的的人道主义重要性

D. 事先确信会发生死亡或残疾的试验一律不得进行

81. 按照《医疗事故处理条例》的规定，下列描述符合二级医疗事故的是

A. 造成患者重度残疾

- B.造成患者明显人身损害的其他后果
- C.造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍
- D.造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍

二、B型题：82~105小题，每小题1.5分，共36分。A、B、C、D是其下两道小题的备选项，请从中选择一项最符合题目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。

- A.经络的气血偏盛
- B.经络的气血逆乱
- C.经络的气血运行不畅
- D.经络的气血衰竭

82.《素问·厥论》所论“巨阳之厥，则肿首头重，足不能行，发为徇仆”的病机是

83.《素问·诊要经终论》所论“太阳之脉，其终也，戴眼反折瘛疭，其色白，绝汗乃出”的病机是

- A.口
- B.舌
- C.喉
- D.齿

84.《灵枢·忧恚无言》所说的“音声之机”是指

85.《难经·四十四难》所说的“户门”是指

- A.口不渴
- B.口渴多饮
- C.渴不多饮
- D.渴欲饮水，水入即吐

86.温病营分证多见

87.瘀血内阻者多见

A.痛证 B.宿食 C.脏气衰弱 D.痰饮内阻

88.促脉、代脉均主的病证是

89.弦脉、紧脉均主的病证是

A.密蒙花 B.龙胆 C.僵蚕 D.天麻

90.善治风热头痛的药物是

91.善治肝火头痛的药物是

A.京大戟 B.芫花 C.牵牛子 D.巴豆霜

92.既能泻水逐饮，又能杀虫疗疮的药物是

93.既能泻水逐饮，又能消肿散结的药物是

A.乌梅 B.五味子 C.人参 D.沉香

94.九仙散与四神丸组成中均含有的药物是

95.九仙散和四磨汤组成中均含有的药物是

A.竹叶石膏汤 B.白虎加人参汤

C.清暑益气汤 D.桂苓甘露饮

96.阳明气分热盛，壮热面赤，汗多口渴，脉大无力者，治宜选用

97.暑温热盛津伤，身热，汗出口渴，背微恶寒者，治宜选用

A.痫病之心脾两虚证 B.痫病之心肾阴虚证

C.痫病之风痰闭阻证 D.痫病之瘀阻脑络证

98.患者平素头痛头昏，突发左侧肢体抽搐，颜面口唇青紫，舌暗红，苔薄白，脉弦。其诊断是

99.患者平素头痛头昏，频发右侧肢体抽搐，心悸，健忘，腰膝酸软，舌红少苔，脉沉细数。其诊断是

- A.肝气郁结证 B.气滞血瘀证
- C.心神失养证 D.气郁化火证

100.患者精神抑郁，情绪不宁，胸闷，胁肋胀满，舌淡红苔薄白，脉弦。证属

101.患者精神恍惚，心神不宁，多疑易惊，悲伤喜哭，舌淡苔薄白，脉弦。证属

- A.太渊、通里、经渠 B.曲泽、小海、偏历
- C.曲池、尺泽、少海 D.大陵、神门、太渊

102.以上各组腧穴中，均位于肘横纹上的是

103.以上各组腧穴中，均位于腕横纹上的是

- A.散刺法 B.点刺法 C.挑刺法 D.刺络法

104.患者目赤肿痛，头痛，发热，脉数，治疗取少商、太阳，宜采用

105.患者皮肤灼热刺痛，出现簇集状疱疹，治疗取疱疹局部，宜采用

三、X型题：106~165小题，每小题2分，共120分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案，多选、少选或

错选均不得分。

106.下列各项中，体现了阴阳对立制约关系的是

- A.阴损及阳，阳损及阴
- B.阳虚则阴盛，阴虚则阳亢
- C.阳中求阴，阴中求阳
- D.阳胜则阴病，阴胜则阳病

107.下列按五行生克乘侮规律来判断病情轻重的叙述中，正确的是

- A.按相生规律传变时，子病犯母病情较重
- B.按相生规律传变时，母病及子病情较重
- C.按相克规律传变时，相侮传变病情较重
- D.按相克规律传变时，相乘传变病情较重

108.下列关于三焦的表述中，正确的是

- A.决渎之官
- B.传化之府
- C.孤之府
- D.原气之别使

109.下列选项中，与肺和脾的生理功能均有关的是

- A.宗气的生成
- B.血液的化生
- C.津液的输布
- D.精的生成

110.下列选项中，受营卫相互协调关系影响的有

- A.体温调节
- B.汗液排泄
- C.昼精夜寐
- D.御邪能力

111.下面关于十二经脉交接的叙述中，错误的是

- A.手太阴经与手阳明经在拇指端交接
- B.手太阳经与足太阳经在目外眦交接
- C.足阳明经与足太阴经在足大趾交接
- D.足少阴经与手少阴经在胸中交接

112.下列各项中，受体质因素影响的是

- A.疾病转归 B.病机从化
- C.发病倾向 D.证候类型

113.下列选项中，属于耗气的是

- A.暑热邪气 B.悲哀过度
- C.劳力过度 D.过食肥甘

114.下列选项中，属于“内火”病机的是

- A.阳盛化火 B.五志化火
- C.阴虚火旺 D.邪郁化火

115.下列选项中，属于治则内容的是

- A.既病防变 B.调整阴阳
- C.扶正祛邪 D.三因制宜

116.下列各项中，属于骨骼发育异常的是

- A.扁平胸 B.桶状胸 C.鸡胸 D.漏斗胸

117.下列疾病中，皮肤上可出现水疱的有

- A.热气疮 B.湿疹 C.缠腰火丹 D.疖

118.肝郁脾虚所致的大便异常有

- A.排便不爽 B.完谷不化
- C.里急后重 D.溏结不调

119.水湿内停可出现的舌象是

- A.舌体胖大 B.舌体痿软
- C.舌苔白而水滑 D.舌苔白如积粉

120.下列各项中，可导致气短的原因有

- A.元气亏虚
- B.气机郁滞
- C.痰饮内停
- D.瘀血内阻

121.绞痛可出现的部位是

- A.头部
- B.胸胁部
- C.脘腹部
- D.腰腹部

122.导致耳鸣的原因有

- A.肝胆火盛
- B.肝阳上亢
- C.肾精亏虚
- D.肝肾阴虚

123.风热犯肺证，肺热炽盛证，痰热壅肺证均可有的表现是

- A.咳嗽
- B.发热
- C.舌红苔黄腻
- D.脉滑数

124.下列选项中，属于肠燥津亏证表现的是

- A.大便干燥
- B.腹胀作痛
- C.口干
- D.舌苔黄厚干焦

125.下列选项中，属于燥淫证表现的是

- A.干咳无痰
- B.目赤肿痛
- C.口渴喜饮
- D.舌苔干燥

126.下列选项中，均属于石膏与知母主治病证的是

- A.胃火牙疼
- B.肺热咳嗽
- C.骨蒸潮热
- D.内热消渴

127.治疗脾胃虚寒，呕吐泄泻，宜选用的药物是

- A.丁香
- B.广藿香
- C.荜茇
- D.砂仁

128.下列药物中，属于妊娠慎用药的是

- A.附子
- B.牛膝
- C.冬葵子
- D.牵牛子

129.治疗小儿疳积，宜选用的药物是

- A.使君子
- B.苦楝皮
- C.榧子
- D.雷丸

130.下列各项中，既能凉血止血，又能收敛止血的药物是

- A.地榆
- B.苎麻根
- C.侧柏叶
- D.紫珠叶

131.下列选项中，属于红花主治病症的是

- A.跌打损伤
- B.胸痹心痛
- C.疮疡肿痛
- D.湿疹瘙痒

132.下列药物中，性味辛温，有毒，具有燥湿化痰、祛风止痉作用的是

- A.半夏
- B.天南星
- C.皂荚
- D.白附子

133.下列药物中，既能平抑肝阳，又能清泻肝热的是

- A.珍珠母
- B.石决明
- C.刺蒺藜
- D.罗布麻叶

134.下列选项中，属于刺五加主治病证的是

- A.脾肺气虚，体虚乏力
- B.肺肾两虚，久咳虚喘
- C.肾阳不足，腰膝酸痛
- D.心脾不足，失眠多梦

135.下列选项中，属于五味子功效的是

- A.收敛固涩
- B.益气生津
- C.滋阴养肝
- D.补肾宁心

136.七宝美髯丹与石斛夜光丸组成中均含有的药物是

- A.菟丝子
- B.枸杞子
- C.五味子
- D.决明子

137.下列方剂中，组成药物含有生地黃的是

- A.玉女煎
- B.一贯煎
- C.阳和汤
- D.炙甘草汤

138.《温热经纬》清暑益气汤组成中含有的药物是

- A.黃连
- B.竹叶
- C.葛根
- D.石膏

139.《伤寒六书》回阳救急汤原方注明的加减法是

- A.若呕吐涎沫，或少腹痛，加盐炒吴萸
- B.干呕心烦，厥逆无脉者，去茯苓，加麦冬
- C.泄泻不止，加升麻、黃芪
- D.呕吐不止，加姜汁

140.可辨证选用活络效灵丹治疗的病症是

- A.心腹疼痛
- B.跌打瘀肿
- C.内外疮瘍
- D.癰瘕积聚

141.滚痰丸的主治证临床可见

- A.癫痫昏迷
- B.胆怯易惊
- C.咳喘痰稠
- D.眩晕耳鸣

142.真武汤中生姜的配伍意义是

- A.合附子以温阳祛寒
- B.合茯苓以温散水气
- C.合白术扶脾益气
- D.合白芍以散寒止痛

143.左金丸中黃连的治疗作用是

- A.泻心火
- B.泻肝火
- C.清胃火
- D.清肺火

144.配伍升麻以升清阳的方剂是

- A.清胃散
- B.普济消毒饮
- C.济川煎
- D.补中益气汤

145.下列各项中，对祛痰剂临证组方具有指导意义的是

- A. “在肺则咳，在胃则呕，在头则眩，在心则悸……其变不可胜穷也”
- B. “五脏之病，虽俱能生痰，然无不由于脾肾”
- C. “善治痰者，惟能使之不生，方是补天之手”
- D. “善治痰者，不治痰而治气，气顺则一身之津液亦随气而顺矣”

146.下列选项中，属于噎膈常见证型的是

- A.痰气交阻
- B.脾胃虚寒
- C.瘀血内结
- D.津亏热结

147.癲证的治法是

- A.清心泻火，涤痰醒神
- B.豁痰开窍，调畅气血
- C.理气解郁，化痰醒神
- D.健脾益气，养心安神

148.可用于治疗虚劳之阳虚证的方剂是

- A.右归丸
- B.附子理中汤
- C.大补元煎
- D.保元汤

149.鼓胀的变证可见

- A.大出血
- B.昏迷
- C.痴病
- D.脱证

150.下列选项中，属于不寐病因的是

- A.饮食不节
- B.情志失常
- C.劳逸失调
- D.病后体虚

151.治疗肺痈恢复期，可选用

- A.沙参清肺汤
- B.桔梗杏仁煎
- C.桔梗白散
- D.加味桔梗汤

152.痹证患者出现两肢关节肿胀时，治疗可配伍使用

- A.熟地黄、山茱萸
- B.桑寄生、杜仲
- C.土茯苓、车前子
- D.薏苡仁、萆薢

153.下列疾病中，病后有可能续发为鼓胀的是

- A.黄疸
- B.癥积
- C.胁痛
- D.水肿

154.下列选项中，属于痫病休止期的治疗原则是

- A.益气温阳
- B.健脾化痰
- C.滋补肝肾
- D.养心安神

155.下列选项中，属于虚喘的常见证型是

- A.肺气虚耗
- B.肺阴亏耗
- C.肾虚不纳
- D.正虚喘脱

156.下列选项中，属于尿血的常见证型是

- A.下焦湿热
- B.肾虚火旺
- C.脾不统血
- D.肾气不固

157.下列病证中，宜用血府逐瘀汤治疗的病证是

- A.心血瘀阻之胸痹
- B.瘀血内阻之痴呆
- C.浊瘀阻塞之癃闭
- D.淤血内阻之发热

158.下列腧穴中，属于本经母穴的是

- A.太渊
- B.复溜
- C.曲池
- D.后溪

159.足三阳经腧穴共同主治的病证是

- A.热病
- B.眼病
- C.腹部病
- D.神志病

160.下列有关腧穴归经的叙述中，正确的是

- A.至阳归于督脉
- B.膝眼归于足阳明胃经
- C.后溪归于手太阳小肠经
- D.角孙归于手少阳三焦经

161.下列各组腧穴中，均可直刺、深刺的是

- A.肓俞、曲池、阳陵泉
- B.条口、天枢、胆囊穴
- C.肩井、环跳、大肠腧
- D.大包、外关、足三里

162.下列有关腧穴定位的叙述中，正确的是

- A.地机位于小腿内侧，阴陵泉下3寸，胫骨内侧缘后际
- B.天柱位于颈后区，横平第2颈椎棘突上际，斜方肌外缘凹陷中
- C.梁门位于上腹部，脐中上4寸，前正中线旁开2寸
- D.郄门位于前臂前区，腕掌侧远端横纹上4寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间

163.治疗急性寒性腹痛、泄泻宜用的灸法是

- A.隔蒜灸
- B.隔姜灸
- C.隔盐灸
- D.隔附子饼灸

164.下列选项中，属于远部取穴的是

- A.治疗肢体挛急用阳陵泉
- B.治疗腰背痛用委中
- C.治疗多汗取复溜
- D.治疗耳鸣取太溪

165.下列关于治疗崩漏辨证配穴的叙述中，正确的是

- A.湿热证取中极、阴陵泉
- B.血热证取中极、血海
- C.血瘀证取血海、膈俞
- D.肾虚证取肾俞、太溪